双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

01 区位分析图



蒋家峪村隶属于山东省临沂市沂南县双堠镇，距离双堠镇镇区仅有2公里，距离京沪高速高速入口仅有7公里，交通便利。

相邻柳泉峪村，尚店村，全胜村，空气清新，物产丰富，物华天宝，人勤物丰。

主要农产品：李子，黄瓜，莴苣，谷子，蕃茄，菊花菜，白花菜，辣椒，苦瓜。

村内资源：银，黄玉。

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

02 村域土地使用现状图



N

0 150 300 600m

图 例

- 居住用地
- 行政办公用地
- 耕地及山体
- 道路用地
- 水域
- 村域界线

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

03 村庄土地使用现状图



N

0 25 50 100m

图 例

- 居住用地
- 行政办公用地
- 道路用地
- 水域

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

04 村域土地使用规划图





山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

05 村域空间管制规划图



N

0 150 300 600m

图 例

- 禁建区
- 限建区
- 适建区
- 水域
- 村域界线

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

06 村域产业分析图



山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

07 村庄土地使用规划图



N

0 25 50 100m

图 例

- 居住用地
- 行政办公用地
- 教育科研用地
- 广场用地
- 道路用地
- 水域

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

08 村庄规划总平面图



图 例

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

09 村庄道路交通规划图



N

0 25 50 100m

图 例

主干路

次干路

巷路

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

10 村庄给水工程规划图



N

0 25 50 100m

图 例

DN200 管径

给水管线

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

11 村庄污水工程规划图

N

0 25 50 100m

图 例

DN200 管径

污 污水处理厂

污水管线

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

12 村庄雨水工程规划图

N

0 25 50 100m

图 例

DN200 管径

雨 雨水排水口

雨水管线

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

13 村庄电力工程规划图



N

0 25 50 100m

图 例

10KV 管径

电力管线

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

14 村庄电信工程规划图



N

0 25 50 100m

图 例

电信管线

山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

15 村庄燃气工程规划图





山东省城乡规划设计研究院　双堠镇人民政府　2019.04

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

16 绿化引导图

乔 木

石 榴

红花槐

木 槿

村庄绿化应自然、亲切、宜人，应体现地方特色与标志性；绿化植物选择应以苗木成本低的本地适生品种为主，慎异地树种花草，慎铺草坪，以减少绿化种植的成本与养护的成本；绿化可以延续村庄现有的风貌，展现村庄的地域特色。

灌 木

水生植物 迎春花

蜀 葵

棣 棠

月 季

菖 蒲

千屈菜

柽 柳

芦 苇

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

17 环保整治引导图

乡村环保意识宣传 → 污染源控制 → 现状水系整治

乡村环保意识宣传

乡村环保意识宣传

污染源控制

建立垃圾收集处理体系

现状水系整治

清理水道垃圾

农业生产污染宣传引导

建立污水处理体系

定期清淤、疏导

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

18 厨房旱厕改造引导图

住宅旱厕、厨房改造

住宅旱厕改造

化粪池的容积比例： 2:1:3，有效深度不少于 1 米，用厕人数 3 人左右化粪池的容积应不小于 1.8 立方米。每增加一人，化粪池容积应增加 0.4 立方米。建议每年进行一次清渣；



长方形三格化粪池厕所——剖面图（单位：毫米）

型形：可按实际地形和土地条件，可字形、品字形、丁字形等。



住宅厨房改造

（1）目前村庄厨房普遍使用液化气和煤炭，厨房卫生环境较差。

（2）近期建设将启动天然气设施，住宅厨房改为整体厨房。

现在村民做饭的方式

改造后厨房的样式

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

19 空间节点改造意向图

双堠镇蒋家峪村村庄规划（2019-2035）

20 环境小品引导图